

Meßprotokoll

Meßprotokoll zum Freigabebericht Nr. / Version:	Datum:	Seite 1 von	<ul style="list-style-type: none"> Sollten Einzelwerte außerhalb den Spezifikationen liegen, sind diese Werte deutlich (z.B. durch Unterstreichen) gekennzeichnet. Zusätzlich wird die Anzahl X dieser Teile außerhalb der Toleranzgrenzen ist in die Spalte "Bewertung Lieferant" mit "i = X" einzutragen. Die von ebm genannten kritischen Merkmale (vgl. Zeichnung) sind in der Spalte "Merkm.-Nr." mit einem "*" zu markieren. Sollten diese ganz oder teilweise außerhalb der Toleranzgrenzen liegen, ist ein Korrekturmaßnahmenplan beizufügen. <p>Merkmale mit Formfehlern größer 20% der Toleranzfeldbreite sind mit Spannweiten anzugeben</p>
Lieferant Sach-/Zeichnungs-/Änderungs-Nr./Stand/Datum Benennung:	ebm-papst Artikel-/Zeichnungs-/Index / (Änd.-St./KM) /Datum Benennung:		
Anzahl beurteilte Muster (ggf. je Nest/Spur) St. (je Nest /Spur)			

Ref-Nr	Nennwert / Toleranz / Einheit	IST-Werte		Bewertung. Lieferant bei n.i.O i=	Bewertung ebm-papst								
		Nest	Von - bis										

Meßprotokoll zum Freigabebericht Nr. / Version:	Seite von
Lieferant Sach-/Zeichnungs-/Änderungs-Nr./Stand/Datum Benennung:	ebm-papst Artikel-/Zeichnungs-/Index / (Änd.-St./KM) /Datum Benennung:

Ref-Nr	Nennwert / Toleranz / Einheit	IST-Werte		IST-Werte		IST-Werte		IST-Werte		Bewertung. Lieferant bei n.i.O i=	Bewertung ebm-papst
		Nest	Von - bis								

Meßprotokoll zum Freigabebericht Nr. / Version:	Seite von
Lieferant Sach-/Zeichnungs-/Änderungs-Nr./Stand/Datum Benennung:	ebm-papst Artikel-/Zeichnungs-/Index / (Änd.-St./KM) /Datum Benennung:

Ref-Nr	Nennwert / Toleranz / Einheit	IST-Werte		IST-Werte		IST-Werte		IST-Werte		Bewertung. Lieferant bei n.i.O i=	Bewertung ebm-papst
		Nest	Von - bis								

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angabe beim Lieferanten ist verantwortlich:
Abteilung / Name: Durchwahl: Fax: eMail:
..... Datum / Unterschrift

Verteiler (Lieferant):
